



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SC103
Typengenehmigung erteilt	19960205
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	SKI-DOO
04 Typ	Skandic 500
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3823
10 Hersteller	BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Kastenrahmen
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	2,10
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	124
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel links = mech.,Scheibe,a.Getriebewelle
19 Feststellbremse	Hebel rechts= mech.,Scheibe,a.Getriebewelle



21 Motor Marke	ROTAX
21 Motor Typ	503
22 Bauart	2-Takt / 2 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	497
24 Leistung kW	37.0
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	49.5
25 Md. max n	6500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/30 (Imp.)
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/35 (Imp.)
29 Motorkennzeichen	503
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts am Motor- gehäuse
30 Geräuschdämpfung Z1	belegt
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe
35 Länge von	3020
35 Länge bis	0
36 Breite von	1090
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1220
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	2180
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	950
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	334
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	459
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	250
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	250
52 Reifen Felgen	Leichtmetallräder mit Vollgummibändern
53 Reifen Felgen	Raupenbreite= 380 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	14) 5 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse
Bemerkungen Z4	10 Laufräder , 2 Antriebsräder, 2 Spannräder



<b>Bemerkungen Z6</b>	31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter (vom Importeur montiert)
<b>Bemerkungen Z7</b>	Kotschutzlappen hinten erforderlich
<b>Bemerkungen Z9</b>	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	125- Sonderbewilligung erforderlich