



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SC104
Typengenehmigung erteilt	19960205
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	SKI-DOO
04 Typ	Grand Touring 580
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3823
10 Hersteller	BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Kastenrahmen
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,76
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	169
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel links = mech.,Scheibe,a.Getriebewelle
19 Feststellbremse	Hebel rechts= mech.,Scheibe,a.Getriebewelle



21 Motor Marke	ROTAX	
21 Motor Typ	582	
22 Bauart	2-Takt / 2 / Reihe	
22 Bauart Treibstoff	B	
23 Hubraum	581	
24 Leistung kW	64.0	
24 Leistung n	7250	
25 Md. max Nm	86.0	
25 Md. max n	7000	
27 Schalldämpfer 1 Art	HS	
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/0417	
28 Schalldämpfer 2 Art	NS	
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/0431	
29 Motorkennzeichen	582	
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts oben auf	Motorgehäuse
30 Geräuschdämpfung Z1	mit Absorptionsmaterial belegt	
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel	
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe	
35 Länge von	3050	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	1170	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1283	
37 Höhe bis	0	
38 Überhang vorne von	0	



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	2150
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	1020
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	376
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	514
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	250
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	250
52 Reifen Felgen	Leichtmetallräder mit Vollgummibändern
53 Reifen Felgen	Raupenbreite= 380 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	14) 5 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse
Bemerkungen Z4	10 Laufräder , 2 Antriebsräder, 3 Spannräder



<b>Bemerkungen Z6</b>	31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter (vom Importeur montiert)
<b>Bemerkungen Z7</b>	Kotschutzlappen hinten erforderlich
<b>Bemerkungen Z9</b>	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	125- Sonderbewilligung erforderlich