



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SC106
Typengenehmigung erteilt	19970106
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	SKI-DOO
04 Typ	Alpine III
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6809
10 Hersteller	BOMBARDIER-NORDTRAC LTD, FIN-96101 ROVANIEMI / FINNLAND
11 Herstellerplakette	rechts, hinten seitlich am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen
15 Getriebe 1	s2m
15 iA 1	2,64
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	103
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel links = hydr.,Scheibe a.Getriebewelle
19 Feststellbremse	Hebel rechts= mech.,Scheibe a.Getriebewelle



21 Motor Marke	ROTAX
21 Motor Typ	503
22 Bauart	2-Takt / 2 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	497
24 Leistung kW	33.0
24 Leistung n	6400
25 Md. max Nm	49.0
25 Md. max n	5700
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/40 (Imp.) Austritt aru
29 Motorkennzeichen	503
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts am Motor- gehäuse
30 Geräuschkämpfung Z1	unten teilweise mit Absorptionsmaterial
30 Geräuschkämpfung Z2	belegt
32 Abstellstütze	--
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe
35 Länge von	3070
35 Länge bis	0
36 Breite von	1030
36 Breite bis	1300
37 Höhe von	1290
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	2220
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	900
41 Spur Achse 1 bis	1160
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	390
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	510
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	850
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	850
52 Reifen Felgen	Leichtmetallräder mit Vollgummibändern
53 Reifen Felgen	Raupenbreite= 600 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	14) 5 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse
Bemerkungen Z4	10 Laufräder , 2 Antriebsräder, 3 Spannräder



Bemerkungen Z6	31) Ablendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit sepratem Schalter (vom Imp. mont.)
Bemerkungen Z7	Kotschutzlappen hinten erforderlich
Bemerkungen Z9	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	125- Sonderbewilligung erforderlich