



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SC108
Typengenehmigung erteilt	19970114
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	19970602
Erweiterung TG Positionen	'190
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	SKI-DOO
04 Typ	Summit 583
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3823
10 Hersteller	BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Kastenrahmen
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	2,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	164
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel l= hydr., Scheibe auf Getriebewelle



19 Feststellbremse	Hebel r= mech., Scheibe auf Getriebewelle
21 Motor Marke	ROTAX
21 Motor Typ	583
22 Bauart	2-Takt / 2 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	581
24 Leistung kW	68.0
24 Leistung n	7800
25 Md. max Nm	83.0
25 Md. max n	7500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/0465
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/0444 / Austritt aru
29 Motorkennzeichen	583
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts oben auf Motorgehäuse
30 Geräuschkämpfung Z1	sowie vorne unten mit Absorptionsmaterial
30 Geräuschkämpfung Z2	belegt
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe
35 Länge von	3000
35 Länge bis	0
36 Breite von	1130
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1120



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	560
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	290
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	2150
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	940
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	345
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	467
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	250
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	250
52 Reifen Felgen	Leichtmetallräder mit Vollgummibändern
53 Reifen Felgen	Raupenbreite= 381 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug



Bemerkungen Z3	14) 5 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse
Bemerkungen Z4	10 Laufräder , 4 Antriebsräder, 3 Spannräder
Bemerkungen Z6	19) gleiche Scheibe wie Betriebsbremse mit separater Zange (vom Importeur montiert)
Bemerkungen Z8	31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit sepratem Schalter (vom Importeur montiert)
Bemerkungen Z9	Kotschutzlappen hinten erforderlich
Bemerkungen Z11	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z23	190 - Für Kategorieneinteilung massgebliches Leergewicht = 260 kg