



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SC109
Typengenehmigung erteilt	19970114
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsart Code	103
02 Fahrzeugsart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	SKI-DOO
04 Typ	Summit 670
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3823
10 Hersteller	BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Kastenrahmen
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,76
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	181
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel links = hydr.,Scheibe a.Getriebewelle
19 Feststellbremse	Hebel rechts= mech.,Scheibe a.Getriebewelle



21 Motor Marke	ROTAX
21 Motor Typ	670
22 Bauart	2-Takt / 2 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	669
24 Leistung kW	77.0
24 Leistung n	7800
25 Md. max Nm	98.0
25 Md. max n	7700
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/0465
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/0444 / Austritt aru
29 Motorkennzeichen	670
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts oben auf Motorgehäuse
30 Geräuschkämpfung Z1	sowie vorne unten mit Absorptionsmaterial
30 Geräuschkämpfung Z2	belegt
32 Abstellstütze	--
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe
35 Länge von	3000
35 Länge bis	0
36 Breite von	1130
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1120



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	560
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	290
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	2150
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	940
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	350
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	474
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	250
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	250
52 Reifen Felgen	Leichtmetallräder mit Vollgummibändern
53 Reifen Felgen	Raupenbreite= 381 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug



<b>Bemerkungen Z3</b>	14) 5 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse
<b>Bemerkungen Z4</b>	10 Laufräder , 4 Antriebsräder, 3 Spannräder
<b>Bemerkungen Z6</b>	19) gleiche Scheibe wie Betriebsbremse mit separater Zange (vom Imp mont.)
<b>Bemerkungen Z8</b>	31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit sepratem Schalter (vom Imp. mont.)
<b>Bemerkungen Z9</b>	Kotschutzlappen hinten erforderlich
<b>Bemerkungen Z11</b>	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten
<b>Bemerkungen Z13</b>	44)49) Das für die Kategorieneinteilung, Art.136 Abs.1 VTS, massgebende Leergewicht = 270 kg
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z22</b>	125- Sonderbewilligung erforderlich