



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SC116
Typengenehmigung erteilt	19990128
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	SKI-DOO
04 Typ	Summit X 670
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3823
10 Hersteller	BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	2,05
16 Fahrzeug Vmax mech von	162
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel links= hydr.,Scheibe,auf Getriebe-
17 Handbremse Z2	welle
21 Motor Marke	ROTAX



21 Motor Typ	670
22 Bauart	2-Takt / 2 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	669
24 Leistung kW	84.5
24 Leistung n	8050
25 Md. max Nm	100
25 Md. max n	8000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/671 ummantelt
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/672 mit Absorptionsblende Austritt aru
29 Motorkennzeichen	670
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts oben auf Motorgehäuse
30 Geräuschdämpfung Z1	mit Absorptionsmaterial belegt
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe
35 Länge von	3000
35 Länge bis	0
36 Breite von	1090
36 Breite bis	1130
37 Höhe von	1050
37 Höhe bis	1400
38 Überhang vorne von	560
38 Überhang vorne bis	0



39 Überhang hinten von	290
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	2150
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	940
41 Spur Achse 1 bis	1045
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	298
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	471
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	229
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	229
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	Leichtmetallräder mit Vollgummibändern
53 Reifen Felgen	Raupenbreite = 381 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	14) 5 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse
Bemerkungen Z4	10 Laufräder, 4 Antriebsräder, 3 Spannräder



Bemerkungen Z6	19) Hebel rechts= mech., auf gleiche Scheibe mit separater Zange (Imp)
Bemerkungen Z8	31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter (vom Imp. mont.)
Bemerkungen Z9	Kotschutzlappen hinten erforderlich
Bemerkungen Z10	Haltesystem für Mitfahrer wird vom Importeur montiert
Bemerkungen Z12	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	125- Sonderbewilligung erforderlich