



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SC117
Typengenehmigung erteilt	19990128
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	19990323
Erweiterung TG Positionen	'57
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	SKI-DOO
04 Typ	MXZ 670 H.O.
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3823
10 Hersteller	BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,72
16 Fahrzeug Vmax mech von	193
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel links= hydr.,Scheibe,auf Getriebe-
17 Handbremse Z2	welle



21 Motor Marke	ROTAX
21 Motor Typ	670
22 Bauart	2-Takt / 2 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	669
24 Leistung kW	84.5
24 Leistung n	8050
25 Md. max Nm	100.0
25 Md. max n	8000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/671 ummantelt
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/672 mit Absorptionsblende Austritt aru
29 Motorkennzeichen	670
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts oben auf Motorgehäuse
30 Geräuschdämpfung Z1	mit Absorptionsmaterial belegt
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe
35 Länge von	2800
35 Länge bis	3000
36 Breite von	1190
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1080
37 Höhe bis	1400
38 Überhang vorne von	560



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	280
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1920
40 Abstand Achse 1-2 bis	2120
41 Spur Achse 1 von	1045
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	303
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	476
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	250
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	250
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	Leichtmetallräder mit Vollgummibändern
53 Reifen Felgen	Raupenbreite = 381 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	14) 5 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse



Bemerkungen Z4	10 Laufräder, 4 Antriebsräder, 3 Spannräder
Bemerkungen Z6	19) Hebel rechts= mech., auf gleiche Scheibe mit separater Zange (Imp)
Bemerkungen Z8	31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter (vom Imp. mont.)
Bemerkungen Z9	Kotschutzlappen hinten erforderlich
Bemerkungen Z10	Haltesystem für Mitfahrer wird vom Importeur montiert
Bemerkungen Z12	35) 2800 mm mit Raupenlänge 3074 mm
Bemerkungen Z13	3000 mm mit Raupenlänge 3455 mm
Bemerkungen Z15	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten
Bemerkungen Z16	1920 mm mit kurzer Raupe
Bemerkungen Z17	2120 mm mit langer Raupe
Bemerkungen Z23	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z24	125- Sonderbewilligung erforderlich