



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SC119
Typengenehmigung erteilt	19990128
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	SKI-DOO
04 Typ	Formula Z 500
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3823
10 Hersteller	BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,87
16 Fahrzeug Vmax mech von	167
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel links= hydr.,Scheibe,auf Getriebe-
17 Handbremse Z2	welle
21 Motor Marke	ROTAX



21 Motor Typ	494	
22 Bauart	2-Takt / 2 / Reihe	
22 Bauart Treibstoff	B	
23 Hubraum	499	
24 Leistung kW	64.0	
24 Leistung n	8000	
25 Md. max Nm	76.5	
25 Md. max n	7750	
27 Schalldämpfer 1 Art	HS	
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/494-1 ummantelt	
28 Schalldämpfer 2 Art	NS	
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/als Einheit mit HS	Austritt aru
29 Motorkennzeichen	494	
29 Motorkennzeichen		Plakette, rechts oben auf Motorgehäuse
Anbringungsort		
30 Geräuschdämpfung Z1	mit Absorptionsmaterial belegt	
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel	
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe	
35 Länge von	2750	
35 Länge bis	2950	
36 Breite von	1200	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1080	
37 Höhe bis	1400	
38 Überhang vorne von	540	
38 Überhang vorne bis	0	



39 Überhang hinten von	310
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1900
40 Abstand Achse 1-2 bis	2100
41 Spur Achse 1 von	1045
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	291
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	464
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	250
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	250
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	Leichtmetallräder mit Vollgummibändern
53 Reifen Felgen	Raupenbreite = 381 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	14) 5 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse
Bemerkungen Z4	10 Laufräder, 4 Antriebsräder, 3 Spannräder



<b>Bemerkungen Z6</b>	19) Hebel rechts= mech., auf gleiche Scheibe mit separater Zange (Imp)
<b>Bemerkungen Z8</b>	31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter (vom Imp. mont.)
<b>Bemerkungen Z9</b>	Kotschutzlappen hinten erforderlich
<b>Bemerkungen Z10</b>	Haltesystem für Mitfahrer wird vom Importeur montiert
<b>Bemerkungen Z12</b>	35) 2750 mm mit Raupenlänge 3074 mm
<b>Bemerkungen Z13</b>	2950 mm mit Raupenlänge 3455 mm
<b>Bemerkungen Z15</b>	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten
<b>Bemerkungen Z16</b>	1900 mm mit kurzer Raupe
<b>Bemerkungen Z17</b>	2100 mm mit langer Raupe
<b>Bemerkungen Z23</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z24</b>	125- Sonderbewilligung erforderlich