



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SC122
Typengenehmigung erteilt	19990212
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	SKI-DOO
04 Typ	Mach Z
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3823
10 Hersteller	BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,59
16 Fahrzeug Vmax mech von	216
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel links= hydr.,Scheibe,auf Getriebe-
17 Handbremse Z2	welle
21 Motor Marke	ROTAX



21 Motor Typ	809
22 Bauart	2-Takt / 3 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	796
24 Leistung kW	109
24 Leistung n	8300
25 Md. max Nm	125
25 Md. max n	7500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	3/809-1 + 809-2 + 809-3 ummantelt
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/809-4 Austritt aru
29 Motorkennzeichen	809
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts am Motorgehäuse
30 Geräuschdämpfung Z1	rechts mit Absorptionsmaterial belegt
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe
35 Länge von	2750
35 Länge bis	2950
36 Breite von	1200
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1080
37 Höhe bis	1400
38 Überhang vorne von	550
38 Überhang vorne bis	0



39 Überhang hinten von	250
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1950
40 Abstand Achse 1-2 bis	2150
41 Spur Achse 1 von	1050
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	345
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	511
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	250
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	250
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	Leichtmetallräder mit Vollgummibändern
53 Reifen Felgen	Raupenbreite = 381 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	14) 5 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse
Bemerkungen Z4	10 Laufräder, 4 Antriebsräder, 3 Spannräder



<b>Bemerkungen Z6</b>	19) Hebel rechts= mech., auf gleiche Scheibe mit separater Zange (Imp)
<b>Bemerkungen Z8</b>	31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter (vom Imp. mont.)
<b>Bemerkungen Z9</b>	Kotschutzlappen hinten erforderlich
<b>Bemerkungen Z10</b>	Haltesystem für Mitfahrer wird vom Importeur montiert
<b>Bemerkungen Z12</b>	35) 2750 mm mit Raupenlänge 3074 mm
<b>Bemerkungen Z13</b>	2950 mm mit Raupenlänge 3455 mm
<b>Bemerkungen Z15</b>	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten
<b>Bemerkungen Z16</b>	1950 mm mit kurzer Raupe
<b>Bemerkungen Z17</b>	2150 mm mit langer Raupe
<b>Bemerkungen Z19</b>	49) zul. Anhängelast und Geschwindigkeit gemäss Richtlinie 14.2.68
<b>Bemerkungen Z23</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z24</b>	125- Sonderbewilligung erforderlich