



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SC125
Typengenehmigung erteilt	20000126
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	SKI-DOO
04 Typ	GrandTouringSE700
05 Typ; Variante/Version	GrandTouringSE700
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3823
10 Hersteller	BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen
14 Achsen/Räder	'7/17
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1.83
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	200
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	Hebel links = hydr., Scheibe
17 Handbremse Z2	auf Getriebewelle
21 Motor Marke	ROTAX
21 Motor Typ	699
22 Bauart	2-Takt / 3 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	699
24 Leistung kW	95.0
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	108.0
25 Md. max n	8450
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	3/0475 od. 1/052802
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/0993 od. 1/052963 Austritt aru
29 Motorkennzeichen	699
29 Motorkennzeichen	Plakette, rechts oben auf Motorblock
Anbringungsort	
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe
35 Länge von	2800
35 Länge bis	3000
36 Breite von	1090
36 Breite bis	1220
37 Höhe von	1050
37 Höhe bis	1400



38 Überhang vorne von	560
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	340
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	0
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	940
41 Spur Achse 1 bis	1080
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	417
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	542
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	250
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	250
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	Leichtmetallräder mit Vollgummibändern
53 Reifen Felgen	Raupenbreite = 381 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug



Bemerkungen Z3	14) 5 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse
Bemerkungen Z4	10 Laufräder, 4 Antriebsräder, 3 Spannräder
Bemerkungen Z6	19) Hebel rechts = mech., gleiche Scheibe wie Betriebsbremse mit separater Zange (Importeur)
Bemerkungen Z8	30) Motorhaube sowie Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial belegt
Bemerkungen Z9	Hauptschalldämpfer komplett sowie Nachschalldämpfer teilweise mit Absorptionsblenden ummantelt
Bemerkungen Z11	31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter (Importeur)
Bemerkungen Z12	Kotschutzlappen erforderlich
Bemerkungen Z14	35) 2800 mm mit Raupenlänge 3074 mm
Bemerkungen Z15	3000 mm mit Raupenlänge 3455 mm
Bemerkungen Z17	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten
Bemerkungen Z18	1900 mm mit kurzer Raupe
Bemerkungen Z19	2100 mm mit langer Raupe
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	125 - Sonderbewilligung erforderlich