



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SC131
Typengenehmigung erteilt	20010207
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	SKI-DOO
04 Typ	MXZ 800
06 Vorziffer	2BPS.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3823
10 Hersteller	BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC
11 Herstellerplakette	rechts, vorn oder hinten seitr. am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Kastenrahmen
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,65
16 Fahrzeug Vmax mech von	197
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel links = hydr., Scheibe,
17 Handbremse Z2	auf Getriebewelle



21 Motor Marke	ROTAX
21 Motor Typ	793
22 Bauart	2-Takt / 2 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	800
24 Leistung kW	96.0
24 Leistung n	7800
25 Md. max Nm	118.0
25 Md. max n	7600
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/514053221 Austritt aru
29 Motorkennzeichen	793
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts am Motorgehäuse
30 Geräuschkämpfung Z1	belegt
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe
35 Länge von	0
35 Länge bis	0
36 Breite von	1220
36 Breite bis	1300
37 Höhe von	1010
37 Höhe bis	1110
38 Überhang vorne von	600
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	240



39 Überhang hinten bis	440
40 Abstand Achse 1-2 von	0
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	940
41 Spur Achse 1 bis	1080
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	337
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	462
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	250
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	250
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	Leichtmetallräder mit Vollgummibändern
53 Reifen Felgen	Raupenbreite = 381 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	14) 4 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse
Bemerkungen Z4	8 Laufräder, 4 Antriebsräder, 3 Spannräder
Bemerkungen Z6	19) Hebel rechts = mech., auf gleiche Scheibe mit separater Zange (vom Importeur montiert)



Bemerkungen Z8	31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter (vom Importeur montiert)
Bemerkungen Z10	35) 2760 mm mit Raupenlänge 3074 mm
Bemerkungen Z11	2960 mm mit Raupenlänge 3455 mm
Bemerkungen Z13	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten
Bemerkungen Z14	1920 mm mit kurzer Raupe
Bemerkungen Z15	2120 mm mit langer Raupe
Bemerkungen Z17	49) zulässige Anhängelast und Geschwindigkeit gemäss Richtlinie 14.2.68
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	125- Sonderbewilligung erforderlich