



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SC132
Typengenehmigung erteilt	20020411
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	SKI-DOO
04 Typ	GT 380 F
06 Vorziffer	2BPS.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3823
10 Hersteller	BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC
11 Herstellerplakette	rechts, vorn od. hinten seidl. am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Kastenrahmen
14 Achsen/Räder	'0
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	2,39
16 Fahrzeug Vmax mech von	110
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel links= mech. oder hydr., Scheibe,



17 Handbremse Z2	auf Getriebewelle
21 Motor Marke	ROTAX
21 Motor Typ	377
22 Bauart	2-Takt / 2 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	368
24 Leistung kW	29
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	41
25 Md. max n	6500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/377 Austritt aru
29 Motorkennzeichen	377
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette rechts, am Motorgehäuse
30 Geräuschdämpfung Z1	und rechts mit Absorptionsmaterial belegt.
30 Geräuschdämpfung Z2	Lüftungsschlitze in Motorhaube verschlossen
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe
35 Länge von	2700
35 Länge bis	3150
36 Breite von	1000
36 Breite bis	1300
37 Höhe von	1050
37 Höhe bis	1450
38 Überhang vorne von	480



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	2220
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	950
41 Spur Achse 1 bis	1150
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	280
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	449
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	250
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	250
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	Leichtmetallräder mit Vollgummibändern
53 Reifen Felgen	Raupenbreite = 380 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	14) 3 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse



<b>Bemerkungen Z4</b>	6 Laufräder, 2 Antriebsräder, 2 Spannräder
<b>Bemerkungen Z6</b>	19) Hebel rechts= mech., auf gleiche Scheibe mit separater Zange (vom Importeur montiert)
<b>Bemerkungen Z8</b>	31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter (vom Importeur montiert)
<b>Bemerkungen Z10</b>	35) 2700 mm mit Raupenlänge 3070 mm
<b>Bemerkungen Z11</b>	3000 mm                      3455 mm
<b>Bemerkungen Z13</b>	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten: 2070 mm mit langer Raupe; 1870 mm mit kurzer Raupe
<b>Bemerkungen Z15</b>	49) zul. Anhängelast und Geschwindigkeit gemäss Richtlinie 14.2.68
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	125- Sonderbewilligung erforderlich