



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SC133
Typengenehmigung erteilt	20020312
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	SKI-DOO
04 Typ	Skandic WT 600 ST
06 Vorziffer	YK3S.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6809
10 Hersteller	BOMBARDIER-NORDTRAC LTD, FIN-96101 ROVANIEMI / FINNLAND
11 Herstellerplakette	rechts, vorn od. hinten seitr. am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Kastenrahmen
14 Achsen/Räder	'0
15 Getriebe 1	s2m
15 iA 1	3,44
16 Fahrzeug Vmax mech von	156
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel links= hydr., Scheibe, auf Getriebe-



17 Handbremse Z2	welle
21 Motor Marke	ROTAX
21 Motor Typ	593
22 Bauart	2-Takt / 2 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	597
24 Leistung kW	64.0
24 Leistung n	7250
25 Md. max Nm	86.0
25 Md. max n	7000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/420979858 Austritt aru
29 Motorkennzeichen	593
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts am Motorgehäuse
30 Geräuschkämpfung Z1	bei Auspuff und Öffnung im Motorraum rechts
30 Geräuschkämpfung Z2	hinten mit Absorptionsmaterial belegt
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe
35 Länge von	3050
35 Länge bis	0
36 Breite von	1130
36 Breite bis	0
37 Höhe von	900
37 Höhe bis	1295
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	220
39 Überhang hinten bis	320
40 Abstand Achse 1-2 von	2230
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	900
41 Spur Achse 1 bis	1160
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	395
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	509
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	49
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	49
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	Leichtmetallräder mit Vollgummibändern
53 Reifen Felgen	Raupenbreite = 500 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	14) 5 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse



Bemerkungen Z4	10 Laufräder, 4 Antriebsräder, 3 Spannräder
Bemerkungen Z6	19) Hebel rechts= mech., auf gleiche Scheibe mit separater Zange (vom Importeur montiert)
Bemerkungen Z8	31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter (vom Importeur montiert)
Bemerkungen Z10	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten
Bemerkungen Z12	49) zul. Anhängelast und Geschwindigkeit gemäss Richtlinie 14.2.68
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	125- Sonderbewilligung erforderlich