



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SC134
Typengenehmigung erteilt	20030217
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	SKI-DOO
04 Typ	MXZ 600 HO
06 Vorziffer	2BP.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3823
10 Hersteller	BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC
11 Herstellerplakette	rechts, vorn oder hinten seitlich am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Kastenrahmen
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,79
16 Fahrzeug Vmax mech von	185
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel links = hydr., Scheibe, auf Getriebe-
17 Handbremse Z2	welle



21 Motor Marke	ROTAX
21 Motor Typ	593
22 Bauart	2-Takt / 2 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	594
24 Leistung kW	85.0
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	90.0
25 Md. max n	7800
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/053550
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/053541 Austritt aru
29 Motorkennzeichen	593
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts am Motorgehäuse
30 Geräuschdämpfung Z1	Absorptionsmaterial belegt
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe
35 Länge von	2600
35 Länge bis	3150
36 Breite von	1217
36 Breite bis	1300
37 Höhe von	1020
37 Höhe bis	1280
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1950
40 Abstand Achse 1-2 bis	2250
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	247
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	447
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	250
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	250
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	Leichtmetallräder mit Vollgummibändern
53 Reifen Felgen	Raupenbreite = 381 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	14) 4 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse



<b>Bemerkungen Z4</b>	8 Laufräder, 4 Antriebsräder, 3 Spannräder
<b>Bemerkungen Z6</b>	19) Hebel rechts= mech., auf gleiche Scheibe mit separater Zange (vom Importeur montiert)
<b>Bemerkungen Z8</b>	31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter (vom Importeur montiert)
<b>Bemerkungen Z9</b>	Haltesystem für Mitfahrer wird vom Importeur montiert
<b>Bemerkungen Z11</b>	35) 2600 mm mit Raupenlänge 3070 mm
<b>Bemerkungen Z12</b>	2800 mm mit Raupenlänge 3455 mm
<b>Bemerkungen Z13</b>	3150 mm mit Raupenlänge 3650 mm
<b>Bemerkungen Z15</b>	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten
<b>Bemerkungen Z16</b>	1950 mm mit kurzer Raupe
<b>Bemerkungen Z17</b>	2150 mm mit langer Raupe
<b>Bemerkungen Z18</b>	2250 mm mit langer Raupe
<b>Bemerkungen Z20</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z21</b>	125 - Sonderbewilligung erforderlich