



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SC138
Typengenehmigung erteilt	20050224
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	SKI-DOO
04 Typ	Alpine IV
06 Vorziffer	YK3S.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6809
10 Hersteller	BOMBARDIER-NORDTRAC LTD, FIN-96101 ROVANIEMI / FINNLAND
11 Herstellerplakette	rechts, vorne oder hinten seitlich am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Kastenrahmen
15 Getriebe 1	sm
15 iA 1	4,63
16 Fahrzeug Vmax mech von	112
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel links = hydr., Scheibe, auf Getriebe-
17 Handbremse Z2	welle



19 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
21 Motor Marke	ROTAX
21 Motor Typ	552
22 Bauart	2-Takt / 2 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	553
24 Leistung kW	42.0
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	62.0
25 Md. max n	5700
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/605150131 Austritt aru
29 Motorkennzeichen	552
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts am Motor- gehäuse
30 Geräuschdämpfung Z1	riator, Schalldämpfer und Boden unter Aus-
30 Geräuschdämpfung Z2	puffrohr mit Absorptionsmaterial belegt. ...
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe
35 Länge von	3000
35 Länge bis	0
36 Breite von	1070
36 Breite bis	1300
37 Höhe von	1010
37 Höhe bis	1320
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	180
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	2220
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	900
41 Spur Achse 1 bis	1130
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	393
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	513
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	589
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	589
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	Leichtmetallräder mit Vollgummibändern
53 Reifen Felgen	Raupenbreite = 600mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	14) 5 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse



<b>Bemerkungen Z4</b>	10 Laufräder, 4 Antriebsräder, 2 Spannräder
<b>Bemerkungen Z6</b>	15) 2-Stufen Transfergetriebe
<b>Bemerkungen Z8</b>	19) Hebel rechts oder links = mech., auf gleiche Scheibe mit separater Zange (durch Importeur montiert)
<b>Bemerkungen Z10</b>	30) ... Hintere 2 von 3 Oeffnungen rechts in der Motorhaube mit Absorptionsmaterial verschlossen
<b>Bemerkungen Z12</b>	31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter (durch Importeur montiert)
<b>Bemerkungen Z14</b>	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten
<b>Bemerkungen Z20</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z21</b>	125 - Sonderbewilligung erforderlich