



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SC139
Typengenehmigung erteilt	20060112
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	SKI-DOO
04 Typ	Tundra
06 Vorziffer	2BPSGA6C.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3823
10 Hersteller	BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC
11 Herstellerplakette	rechts, vorn oder hinten seitlich am Kastenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Kastenrahmen
14 Achsen/Räder	'1
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	3,00
16 Fahrzeug Vmax mech von	87
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel links = hydr., Scheibe, auf Getriebe-



17 Handbremse Z2	welle
19 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
21 Motor Marke	ROTAX
21 Motor Typ	277
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	269
24 Leistung kW	20
24 Leistung n	6750
25 Md. max Nm	28
25 Md. max n	6500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/CHFR301
29 Motorkennzeichen	277
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, vorn am Motorgehäuse
30 Geräuschdämpfung Z1	mit Absorptionsmaterial belegt
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe
35 Länge von	3090
35 Länge bis	0
36 Breite von	1000
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1130
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	250
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	2160
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	840
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	211
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	316
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	255
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	255
52 Reifen Felgen	Leichtmetallräder mit Vollgummibändern
53 Reifen Felgen	Raupenbreite = 380mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	14) 5 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse
Bemerkungen Z4	10 Laufräder , 4 Antriebsräder, 2 Spannräder



<b>Bemerkungen Z6</b>	19) Hebel rechts: mech.,. Scheibe auf Getriebewelle (vom Importeur montiert)
<b>Bemerkungen Z8</b>	31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter (vom Importeur montiert)
<b>Bemerkungen Z9</b>	Kotschutzlappen hinten erforderlich
<b>Bemerkungen Z11</b>	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	125- Sonderbewilligung erforderlich