



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SC402
Typengenehmigung erteilt	19970210
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	20090113
Erweiterung TG Positionen	'118
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	SANYANG
04 Typ	Jet 50
05 Typ; Variante/Version	G5J
06 Vorziffer	RFGG050J6.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	3826
10 Hersteller	SANYANG MOTOR CO., LTD, TWN- HSINCHU, TAIWAN
11 Herstellerplakette	rechts, unten seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	im VR-Kasten, vorn auf Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	13,20
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., Scheibe, gelocht
17 Handbremse Z2	HR= mech., Trommel
21 Motor Marke	SANYANG
21 Motor Typ	G5J
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.3
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	3.6
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	1/integriert in Schalldämpfer
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/G5J
29 Motorkennzeichen	KH
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; rechts, hinten seitlich am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1790
35 Länge bis	0
36 Breite von	690
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1130



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	240
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	270
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1280
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	175
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	277
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	96
46 Achsgarantie v bis	181
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v=120/70-12, 51J; 12x3,50
53 Reifen Felgen	h=130/70-12, 56J; 12x3,50



**Bemerkungen Z1**

09/31) in Abweichung zur Gesamtgenehmigung: Fz. mit separater  
Kontrollschildhalterung und -beleuchtung

---

**Bemerkungen Z2**

(Neigungswinkel max. 30 Grad) ausrüsten (Importeur)

---

**Bemerkungen Z4**

34) fest an Hinterradschwinge montiertes Abschirmteil als  
Kotflügelverlängerung zugelassen

---