



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SC405
Typengenehmigung erteilt	19990608
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20030530
Erweiterung TG Positionen	'27/28
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	SANYANG
04 Typ	Shark 125
05 Typ; Variante/Version	HS12W
06 Vorziffer	RFGHS12W6.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-92/61*00038
10 EFKO-Code	3826
10 Hersteller	SANYANG MOTOR CO., LTD, TWN- HSINCHU, TAIWAN
11 Herstellerplakette	im Gepäckfach rechts
12 Fahrgestellnummer	im vorderen Kasten, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8,98
16 Fahrzeug Vmax mech von	101
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel r: hydr., Scheibe gelocht, auf HR
17 Handbremse Z2	Hebel l: mech., Trommel, oder wahlw.
17 Handbremse Z3	hydr., Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	SANYANG
21 Motor Typ	KS
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	8.0
24 Leistung n	8250
25 Md. max Nm	9.9
25 Md. max n	7000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/H3? (H3A; mit h= Trommelbremse)
28 Schalldämpfer 2 Bez	(H3C; mit h= Scheibenbremse)
29 Motorkennzeichen	KS
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Gehäuse, neben der Ablassschraube
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1870
35 Länge bis	0
36 Breite von	700
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1130
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	242
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	293
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1335
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	198
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	303
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	230
46 Achsgarantie v bis	230
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/90-12 59J; 2.50x12



**53 Reifen Felgen**

h= 130/70-12 59J; 3.50x12

---

**Bemerkungen Z1**

17) Bremsscheibe vorn, ww. gelocht/geschlitz

---