



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6SC803 |
| Typengenehmigung erteilt | 19980917 |
| gültig für Importdatum bis | 20030930 |
| Erweiterung TG vom: | 20000418 |
| Erweiterung TG Positionen | '17 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 04 Marke | SACHS |
| 04 Typ | Roadster 125 V2 |
| 05 Typ; Variante/Version | 680 |
| 06 Vorziffer | WSF680A10..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 4002 |
| 10 Hersteller | SACHS FAHRZ.U.MOTORENTECHNIK GMBH, D-90441 NUERNBERG |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Knotenblech zum Lenkkopfrohr |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopfrohr |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 4,08 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 103 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1-Scheibe (gelocht), auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | mech., Trommel, auf HR |
| 21 Motor Marke | YAMAHA |
| 21 Motor Typ | 5AJ5 (XV125) |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 124 |
| 24 Leistung kW | 9.57 |
| 24 Leistung n | 9500 |
| 25 Md. max Nm | 9.9 |
| 25 Md. max n | 9000 |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5AJ |
| 29 Motorkennzeichen | 5AJ |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, oben auf Getriebegehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd-/Lenkschloss |
| 35 Länge von | 2110 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 830 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1065 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |



| | |
|--------------------------|---|
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1495 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 223 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 340 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 120 |
| 46 Achsgarantie v bis | 240 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | Achse 1: 110/70-17 54H; 17MTx3.00; Aluminium- oder Stahlfelge mit Stahlspeichen |
| 53 Reifen Felgen | Achse 2: 150/60-17 66H; 17MTx3.50; Aluminium- oder Stahlfelge mit Stahlspeichen |
| Bemerkungen Z1 | 22) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich |