



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD102
Typengenehmigung erteilt	20010813
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SCORPA
04 Typ	SY
05 Typ; Variante/Version	SY
06 Vorziffer	VMUSCY249SC.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*92/61-92/61*0068
10 EFKO-Code	2122
10 Hersteller	SCORPA MOTOCYCLES, F-34135 MAUGUIO
11 Herstellerplakette	rechts, auf Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,60
16 Fahrzeug Vmax mech von	78
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	VR= hydr., 1 Scheibe längsgelocht
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1 Scheibe längsgelocht
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	4GG
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	249
24 Leistung kW	12.5
24 Leistung n	4800
25 Md. max Nm	26.0
25 Md. max n	4250
26 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichen im Auspuffrohr vor VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ohne Kennzeichen
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/SY250S
29 Motorkennzeichen	4GG
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, hinten, oberhalb Oelwanne
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2040
35 Länge bis	0
36 Breite von	800
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1240



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	370
39 Überhang hinten bis	420
40 Abstand Achse 1-2 von	1320
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	155
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	175
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	165
46 Achsgarantie v bis	250
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 2.75-21 45P; 1.60x21
53 Reifen Felgen	h= 4.00-18 64P; 2.15x18 oder



54 Reifen Felgen

4.10-18 60P; 2.15x18
