



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6SD104 |
| Typengenehmigung erteilt | 20060302 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 20060524 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/16/55 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 04 Marke | SCORPA |
| 04 Typ | SY 250 |
| 05 Typ; Variante/Version | SCY249; -/- |
| 06 Vorziffer | VMUSCY249..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*2002/24-2002/24*0244 |
| 10 EFKO-Code | 2122 |
| 10 Hersteller | SEV ELECTRIC VEHICLES, F-30520 ST. MARTIN DE VALGALGUES |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3,80 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 55 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe längsgelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., Scheibe längsgelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | YAMAHA |
| 21 Motor Typ | 4GG |
| 22 Bauart | 2-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 249 |
| 24 Leistung kW | 3.6 |
| 24 Leistung n | 5250 |
| 25 Md. max Nm | 10.3 |
| 25 Md. max n | 2500 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in Kollektor |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SCY251 |
| 28 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | 1/SCY252 |
| 29 Motorkennzeichen | 4GG |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, hinten oben auf Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2040 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 800 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|-------------------------|
| 37 Höhe von | 1240 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1320 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 155 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 175 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 165 |
| 46 Achsgarantie v bis | 250 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 2.75-21 45P; 1.60x21 |



53 Reifen Felgen

h= 4.00-18 64P, 4.10-18 60P; 2.15x18

Bemerkungen Z16

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z17

118 - Geschwindigkeit max. 55 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
