



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD311
Typengenehmigung erteilt	20040506
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SMC
04 Typ	Kreidler-Escape
05 Typ; Variante/Version	N; -/NAF
06 Vorziffer	RFRSMNAF.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	3841
10 Hersteller	STANDARD MOTOR CORPORATION, TWN- TAIPEI, TAIWAN
11 Herstellerplakette	im Handschuhfach vorne rechts eingeklebt
12 Fahrgestellnummer	hinten rechts oben auf Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	14,64
16 Fahrzeug Vmax mech von	70
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	SMC
21 Motor Typ	SM-50 (7)
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	4.88
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	6.81
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM1 oder SM2
29 Motorkennzeichen	7.....
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Windschild
35 Länge von	1780
35 Länge bis	0
36 Breite von	645
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1090
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	335
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1230
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	151
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	260
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	119
46 Achsgarantie v bis	190
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-10 50J 2.15x10; 100/90-10 56J 2.15x10; 120/90-10 56J 3.50x10; 120/70-12 56J 3.00/3.50x12
53 Reifen Felgen	h= 130/70-12 58J 3.00/3.50x12; 130/90-10 61J 3.50x10 = mit iA 14,64



<b>54 Reifen Felgen</b>	90/90-10 50J 2.15x10; 100/90-10 56J 2.15x10 = mit iA 12,00
<b>Bemerkungen Z1</b>	01) Variante von Typengenehmigung CH 6SD3 06; Basis Kleinmotorrad; Vmax- und
<b>Bemerkungen Z2</b>	Leistungssteigerung durch Ausbau einer Buchse vorn im Auspuffkrümmer
<b>Bemerkungen Z7</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z8</b>	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e1*92/61-2000/7*000040 und
<b>Bemerkungen Z9</b>	Emissionsdaten auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
<b>Bemerkungen Z10</b>	Grund : neue Fahrzeugart, Leistungssteigerung, Vmax