



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD603
Typengenehmigung erteilt	20030502
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20050215
Erweiterung TG Positionen	'11
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SYM
04 Typ	Jet-a 50 IL
05 Typ; Variante/Version	G5J; -/BC
06 Vorziffer	RFGBL05W6.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	3853
10 Hersteller	SANYANG MOTOR CO., LTD, TWN- HSINCHU, TAIWAN
11 Herstellerplakette	rechts, unten seitlich am Aufbau oder unter dem Sattel rechts im Helmloch
12 Fahrgestellnummer	vorn im Fussraum, auf Rahmenrohr unter Kunststoffabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	13,20
16 Fahrzeug Vmax mech von	69
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR: hydr., Scheibe
17 Handbremse Z2	HR: mech., Trommel
17 Handbremse Z3	(Bremscheibe ww. gelocht/geschlitzt)
21 Motor Marke	SANYANG
21 Motor Typ	OBC
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	3.7
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	5.3
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/T5EM
29 Motorkennzeichen	OBC
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; rechts, hinten seitlich am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1785
35 Länge bis	0
36 Breite von	630
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1115



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1275
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	172
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	277
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	224
46 Achsgarantie v bis	224
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12 56J; 3.50x12
53 Reifen Felgen	h= 130/70-12 56J; 3.50x12



Bemerkungen Z1	9/31) in Abweichung zur Gesamtgenehmigung: Fz. mit separater Kontrollschildhalterung und -beleuchtung
Bemerkungen Z2	(Neigungswinkel max. 30 Grad) ausrüsten (Importeur)
Bemerkungen Z4	34) fest an Hinterradschwinge montiertes Abschirmteil als Kotflügelverlängerung zugelassen
Bemerkungen Z6	Offene Version der TG CH 6SD6 02, vom Importeur vorgenommene Änderungen:
Bemerkungen Z7	- Distanzscheibe aus Variator hinten entfernt
Bemerkungen Z8	- Abschneiden des Resonanzrohrs + Schweissung; "M" nach Schalldämpferkennzeichen eingeschlagen
Bemerkungen Z9	- "O" vor Motorkennzeichen eingeschlagen
Bemerkungen Z10	- Herstellerplakette ersetzt (ohne e1*92/61)
Bemerkungen Z11	- Antimanipulations-Etikette entfernt