



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD624
Typengenehmigung erteilt	20060928
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	SYM
04 Typ	Jet Sport X
05 Typ; Variante/Version	G5J; IIBN1
06 Vorziffer	RFGBK05WX.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-2000/7*00015
10 EFKO-Code	3853
10 Hersteller	SANYANG MOTOR CO., LTD, TWN- HSINCHU, TAIWAN
11 Herstellerplakette	unter Sitzbank, im Gepäckfach
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorne am Rahmenrohr, unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	13,20
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR: hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht
17 Handbremse Z2	HR: hydr., Scheibe gelocht oder
17 Handbremse Z3	mech., Trommel
21 Motor Marke	SYM
21 Motor Typ	BC
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.78
24 Leistung n	6000
25 Md. max Nm	4.54
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	1/im HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/T7G
29 Motorkennzeichen	BC
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; rechts, hinten seitlich am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1860
35 Länge bis	0
36 Breite von	670
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1095
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	280
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1275
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	172
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	252
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	224
46 Achsgarantie v bis	224
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12 56J; 3.5x12 / 120/90-10 56J; 3.0x10



53 Reifen Felgen

h= 130/70-12 56J; 3.5x12 / 130/90-10 56J; 3.0x10

Bemerkungen Z1

01/05) "offene" Variante (Motorrad) siehe TG 6SD6 25
