



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6SD643 |
| Typengenehmigung erteilt | 20090507 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | SYM |
| 04 Typ | Joyride 200 |
| 05 Typ; Variante/Version | LA15W; LF/18A2 |
| 06 Vorziffer | RFGLF18WY.S..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*92/61-2000/7*00110 |
| 10 EFKO-Code | 3853 |
| 10 Hersteller | SANYANG MOTOR CO., LTD, TWN- HSINCHU, TAIWAN |
| 11 Herstellerplakette | im Gepäckfach, unter Sitzbank |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne im Fussraum, auf Rahmenrohr unter Kunststoffabdeckung |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 8,19 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 109 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | SYM |
| 21 Motor Typ | KB |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 171 |
| 24 Leistung kW | 11.0 |
| 24 Leistung n | 8000 |
| 25 Md. max Nm | 14.06 |
| 25 Md. max n | 6500 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/øe1! SYM LVA-MF |
| 29 Motorkennzeichen | KB |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; links, unten seitlich am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenk-/Zündschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | Windschild |
| 35 Länge von | 2110 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 760 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1400 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 410 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1430 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 230 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 315 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 100 |
| 46 Achsgarantie v bis | 218 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |



52 Reifen Felgen

v= 110/90-13 56P; 2.75x13

53 Reifen Felgen

h= 130/70-12 62L; 3.50x12
