



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6SD660 |
| Typengenehmigung erteilt | 20140814 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | SYM |
| 04 Typ | Fiddle 3 |
| 05 Typ; Variante/Version | XA; A3/01 |
| 06 Vorziffer | LXMXAA30..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2002/24-2002/24*3073 |
| 10 EFKO-Code | 3942 |
| 10 Hersteller | XIAMEN XIASHING MOTORCYCLE CO LTD, RC-361022 Xiamen City, Fujian |
| 11 Herstellerplakette | unter Sitzbank, im Helmfach |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne im Fussraum, auf Rahmenrohr, unter Kunststoffabdeckung |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 8,59 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 95 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | mech., Trommel, auf HR |
| 21 Motor Marke | SYM |
| 21 Motor Typ | XS1P52QMI-3B |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 125 |
| 24 Leistung kW | 7.3 |
| 24 Leistung n | 8500 |
| 25 Md. max Nm | 8.6 |
| 25 Md. max n | 6500 |
| 26 Abgasreinigung | 2/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SYM ANA-MF ϕ e4! |
| 29 Motorkennzeichen | XS1P52QMI-3B |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, hinten an Motor-/Getriebegehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 1900 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 690 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 37 Höhe von | 1355 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1330 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 192 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 267 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 120 |
| 46 Achsgarantie v bis | 195 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 110/70-12; 3.0x12 min.-Index: 35J |



53 Reifen Felgen

h= 120/70-12; 3.5x12 min.-Index: 51J
