



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

SCS MKW Drag-Style

Typengenehmigungs-Nr.: 6SD702

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6SD702
Typengenehmigung erteilt	20100826
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
10 EFKO-Code	2868

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	SCS
04 Typ	MKW Drag-Style
05 Typ; Variante/Version	MK1; Motor; 49kW
06 Vorziffer	MKW.....MK1
07 Karosserieform Code	0
10 Hersteller	MK WORK-SHOP, 9213 Hauptwil
11 Herstellerplakette	vorne, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen, beim Lenkkopf

Motor, Abgas & Geräusch

21 Motor Marke	CCCP
21 Motor Typ	CCCP74E3
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1202
24 Leistung kW	49
24 Leistung n	5700
25 Md. max Nm	98
25 Md. max n	3200



26 Abgasreinigung	2/je 1 in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/CCCP07E3
29 Motorkennzeichen	CCCP74E3
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorblock unter Zylinderfuss

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,26

Bremsen

17 Handbremse Z1	hydr., 1 oder 2 Scheibe(n) gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	Stahlflexleitung
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
18 Fussbremse Z3	Stahlflexleitung

Geschwindigkeit

16 Fahrzeug Vmax mech von	179
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
50 Seitenwagenbetrieb	Nein

Masse & Dimensionen

35 Länge von	2100
35 Länge bis	2510
36 Breite von	650
36 Breite bis	1200



37 Höhe von	900
37 Höhe bis	1600
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1470
40 Abstand Achse 1-2 bis	1880
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

44 Leergewicht von	326
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	492
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	177
46 Achsgarantie v bis	315
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0

Reifen und Felgen

52 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
------------------	-------------------

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	34) ww. mit Bremsscheibenschloss
Bemerkungen Z3	51) gem. Hersteller für Mischbereifung geeignet



Bemerkungen Z5	31) Zulässige Bauteile
Bemerkungen Z6	Vorderradgabel: Hersteller AMS (Standrohrabstand 250mm, 6 Grad Reckung)
Bemerkungen Z7	Rahmen: Hersteller SCS (Lenkkopfwinkel 32-40 Grad, max. Breite bei der Schwingenachse 325mm)
Bemerkungen Z8	Hinterradschwinge: Hersteller SCS (Breite 370mm, Länge Mitte Lager bis Schwingenende 460mm)
Bemerkungen Z9	Bremsanlage: Hersteller AMS (4- bzw. 6-Kolben-Bremszange, Scheiben d= 292mm oder 330mm)
Bemerkungen Z10	Sitzbankträger: Hersteller SCS (Bogenmass 590mm, Breite über der Radachse 290mm, Dicke 3.2mm, 10.5mm)
Bemerkungen Z12	52) v= 120/70B16 57V; 2.75x16 - 3.75x16 h= 205/60R15 94V; 7.00x15
Bemerkungen Z13	120/70R17 58H; 3.50x17 - 3.75x17 215/60R15 94V; 7.00x15
Bemerkungen Z14	130/70B18 69H; 3.00x18 - 4.00x18 230/60R15 86H; 6.25x15 - 7.00x15
Bemerkungen Z15	130/60R18 60V; 3.00x18 - 4.00x18 150/80B16 71H; 3.00x16
Bemerkungen Z16	90/90-18 57H; 1.85x18 - 2.50x18 150/80-16 71H; 3.00x16
Bemerkungen Z17	100/90-19 57H; 2.15x19 - 2.75x19 240/40R16 79V; 8.00x16 - 9.00x16
Bemerkungen Z18	90/90-19 52H; 1.85x19 - 2.50x19 240/50R16 84V; 7.00x16 - 8.50x16
Bemerkungen Z19	90/90-21 56H; 1.85x21 - 2.50x21 240/40R18 79V; 8.00x18 - 9.00x18
Bemerkungen Z20	250/40R18 81H; 8.50x18 - 9.50x18
Bemerkungen Z21	280/35R18 84V; 9.50x18 - 10.50x18
Bemerkungen Z22	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 1951-2065 (ETRTO)
Bemerkungen Z23	möglich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	6SD702
Marke	SCS
Typ	MKW Drag-Style
Leergewicht_von	326
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	492
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m5



iAchse	'2.26
Vmax_von	179
Vmax_bis	0
Motormarke	CCCP
Motortyp	CCCP74E3
Bauart	4-Takt / 2 / V
Treibstoff	B
Hubraum	1202
Leistung	49
Leistung_bei_n_min	5700
Drehmoment	98
Drehmoment_bei_n_min	3200
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/2
AbgasCode	AEBK
Emissionscode	C03
ET-CO	1.05
ET-THC	0.16
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.06
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0



ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20100826
GeräuschCode	GCBF
Fahrgeräusch	80
Standgeräusch	90
Standgeräusch_bei_n/min	2850