



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SE138
Typengenehmigung erteilt	20150716
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	SKYTEAM
04 Typ	ACE 50
05 Typ; Variante/Version	23; 45/A0, 45/B0
06 Vorziffer	L3J23.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2002/24-2006/120*0504
10 EFKO-Code	3865
10 Hersteller	SKY TEAM CORPORATION LTD., HK- HONGKONG China
11 Herstellerplakette	rechts, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m4
15 iA 1	3,62
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	SKYTEAM
21 Motor Typ	139FMA-2
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.2
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	2.7
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe9!Skyteam 14300-27A
29 Motorkennzeichen	139FMB-2
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1910
35 Länge bis	0
36 Breite von	680
36 Breite bis	0
37 Höhe von	990



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1255
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	159
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	164
45 Garantiegewicht bis	234
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 2.75-18; 1.40x18
53 Reifen Felgen	h= 3.00-18; 1.60x18



54 Reifen Felgen	Mindest Speed-Index: Version A0: v= 15B, h= 28B / Version B0: v= 22B, h= 44B
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) Version A0 (1 Platz) / Version B0 (2 Plätze)
Bemerkungen Z3	45) 164 / 234
Bemerkungen Z4	46) v= 67, h= 97 / v= 80, h= 154