



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SE704
Typengenehmigung erteilt	20070913
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	SHINERAY
04 Typ	XY50QT-15
05 Typ; Variante/Version	YB50QT-15
06 Vorziffer	LYDNCFB.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2003/77*1153
10 EFKO-Code	3912
10 Hersteller	TAIZHOU KAITONG MOTORCYCLE CO LTD, RC-318050 Taizhou City, Zhejiang
11 Herstellerplakette	rechts, unten am Rahmen bei Zentralständer
12 Fahrgestellnummer	vorne, am Hauptrohr unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,05
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 1 Scheibe gelocht
17 Handbremse Z2	HR= mech., 1 Trommel
21 Motor Marke	SHINERAY
21 Motor Typ	139QMB
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	50
24 Leistung kW	1.7
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	2.4
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ϕe4!-YDA
29 Motorkennzeichen	139QMB
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- + Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- + Lenkerschloss
35 Länge von	1985
35 Länge bis	0
36 Breite von	680
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1130	
37 Höhe bis	0	
38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	220	
39 Überhang hinten bis	246	
40 Abstand Achse 1-2 von	1415	
40 Abstand Achse 1-2 bis	0	
41 Spur Achse 1 von	0	
41 Spur Achse 1 bis	0	
42 Spur Achse 2 von	0	
42 Spur Achse 2 bis	0	
44 Leergewicht von	173	
44 Leergewicht bis	0	
45 Garantiegewicht von	248	
45 Garantiegewicht bis	0	
46 Achsgarantie v von	100	
46 Achsgarantie v bis	175	
46 Achsgarantie h von	0	
46 Achsgarantie h bis	0	
48 gebremst mech	0	
48 gebremst autom	0	
49 ungebremst mech	0	
49 ungebremst autom	0	
50 Seitenwagenbetrieb	Nein	
52 Reifen Felgen	v= 130/60-13 53M;	3.50x13



53 Reifen Felgen

h= 120/70-12 51M, 130/70-12 56M; 2.50x12
