



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 6SE903  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20070103  |
| gültig für Importdatum bis | 20171231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20081120  |
| Erweiterung TG Positionen  | '27/400   |
| 01 EFKO-Code               | 61  |
| 01 Fahrzeugart             | KLEINMOTORRAD   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | L1e   |
| 04 Marke                   | SKYLINE   |
| 04 Typ                     | Midfield 408  |
| 05 Typ; Variante/Version   | TPGS-408; -/-   |
| 06 Vorziffer               | L6ACCBL1.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*2002/24-2002/24*0105                              |
| 10 EFKO-Code               | 3936  |
| 10 Hersteller              | ZHEJIANG PEACE INDUSTRY Co., Ltd, Zhejiang / PR China |
| 11 Herstellerplakette      | links, am Lenkkopf                                    |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Lenkkopf                                   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2  |
| 15 Getriebe 1              | m4  |
| 15 iA 1                    | 3,21  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 45  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |



|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                  |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                  |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., Scheibe längsgelocht auf VR |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., Scheibe längsgelocht auf HR |
| 21 Motor Marke                        | BASHAN                             |
| 21 Motor Typ                          | 139FMA                             |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 1 / Monoblock             |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B                                  |
| 23 Hubraum                            | 49                                 |
| 24 Leistung kW                        | 1.35                               |
| 24 Leistung n                         | 6750                               |
| 25 Md. max Nm                         | 2.2                                |
| 25 Md. max n                          | 5000                               |
| 26 Abgasreinigung                     | 1/im Auspuffrohr vor HS            |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                 |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/TPB1-x-00                        |
| 29 Motorkennzeichen                   | 139FMA                             |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, unten am Motorgehäuse       |
| 32 Abstellstütze                      | Seitenständer                      |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Zünd- und Lenkerschloss            |
| 35 Länge von                          | 2070                               |
| 35 Länge bis                          | 0                                  |
| 36 Breite von                         | 710                                |
| 36 Breite bis                         | 0                                  |
| 37 Höhe von                           | 980                                |



|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 37 Höhe bis              | 0                            |
| 38 Überhang vorne von    | 0                            |
| 38 Überhang vorne bis    | 0                            |
| 39 Überhang hinten von   | 177                          |
| 39 Überhang hinten bis   | 0                            |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1600                         |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0                            |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0                            |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0                            |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0                            |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0                            |
| 44 Leergewicht von       | 162                          |
| 44 Leergewicht bis       | 0                            |
| 45 Garantiegewicht von   | 180                          |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0                            |
| 46 Achsgarantie v von    | 80                           |
| 46 Achsgarantie v bis    | 120                          |
| 46 Achsgarantie h von    | 0                            |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0                            |
| 48 gebremst mech         | 0                            |
| 48 gebremst autom        | 0                            |
| 49 ungebremst mech       | 0                            |
| 49 ungebremst autom      | 0                            |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | Nein                         |
| 52 Reifen Felgen         | v= 2,75-14 4PR; 1.4x14       |
| 53 Reifen Felgen         | h= 205/30-11 NHS 4PR; 6.5x11 |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z1</b>  | 27) In Abweichung zur Gesamtgenehmigung wurde die Schalldämpferhalterung, zur Verbesserung der Bodenfreiheit, |
| <b>Bemerkungen Z2</b>  | gemäss DTC-Bericht Nr. 118MGP230 wie folgt abgeändert:  |
| <b>Bemerkungen Z3</b>  | - Verkürzen der Höhe der Schalldämpferhalterung; Schalldämpfermantel bis Mitte Befestigungsschlitz = 10mm     |
| <b>Bemerkungen Z4</b>  | - Versetzen der Schalldämpferhalterung um 30mm gegen Fahrzeugmitte,   |
| <b>Bemerkungen Z5</b>  | gemessen vom Halter am Rahmen zur Schalldämpferhalterung  |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 400 - Schalldämpferhalterung abgeändert   |