



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SF101
Typengenehmigung erteilt	20070704
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	SHENGQIBAO
04 Typ	Black Jack 110
05 Typ; Variante/Version	SQ-BJ
06 Vorziffer	L5G2PCHV.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0463
10 EFKO-Code	3946
10 Hersteller	ZHEJIANG SHENGQI MOTION CO. LTD, RC- Wuyi City Zhejiang CHINA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Rahmen, ww. links
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m4
15 iA 1	2,71
16 Fahrzeug Vmax mech von	68
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., Scheibe gelocht
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., Scheibe gelocht
21 Motor Marke	HENSIM
21 Motor Typ	HS152FMH-5
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock (V)
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	107
24 Leistung kW	4.6
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	6.9
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	2= 1/vorn in Auspuffrohr; 1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SQ110-2006 \varnothing e11! unterer Topf
28 Schalldämpfer 2 Bez	oberer Topf ohne Funktion
29 Motorkennzeichen	HS152FMH
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral-/u. Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1510
35 Länge bis	0
36 Breite von	670
36 Breite bis	0
37 Höhe von	835



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	230
39 Überhang hinten bis	280
40 Abstand Achse 1-2 von	1040
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	157
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	177
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	63
46 Achsgarantie v bis	94
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 130/60-10 42J; 4.00x10
53 Reifen Felgen	h= 130/60-10 42J; 4.00x10



Bemerkungen Z1	36) Seitenständer zugelassen gem. EG 93/31*0015; Anhang 3.1.1.3.2
Bemerkungen Z3	32) Wirksamkeit der Kontrollschildbeleuchtung kontrollieren
Bemerkungen Z7	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z8	118 - Geschwindigkeit max. 70 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich