



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6SF301 |
| Typengenehmigung erteilt | 20071122 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 20080714 |
| Erweiterung TG Positionen | '29 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | SAXON |
| 04 Typ | Firestorm |
| 05 Typ; Variante/Version | FS; 96/01, 96/02 |
| 06 Vorziffer | XL9FS960..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*2002/24-2002/24*0571 |
| 10 EFKO-Code | 6540 |
| 10 Hersteller | NEW REBEL MOTORCYCLES B.V., NL-4600 AX Bergen op Zoom |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Rahmen unter Sitz |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,03 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 161 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | S&S |
| 21 Motor Typ | 96 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 1566 |
| 24 Leistung kW | 38.8 |
| 24 Leistung n | 4100 |
| 25 Md. max Nm | 96.8 |
| 25 Md. max n | 3400 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in Sammelrohr |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SAXON e11 ES01 |
| 32 Abstellstütze | Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2800 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 900 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1050 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---------------------------|
| 39 Überhang hinten von | 360 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1997 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 385 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 500 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 200 |
| 46 Achsgarantie v bis | 350 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 52 Reifen Felgen | v= 90/90-21 54H; 2.15x21 |
| 53 Reifen Felgen | H= 260/40-18 84H; 8.5 x18 |