



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SF501
Typengenehmigung erteilt	20080501
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	20090522
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	SEEYES
04 Typ	Ecolo 1500
05 Typ; Variante/Version	DM74A
06 Vorziffer	L4BDA89C..... / L4BDA890.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*2002/24-2005/30*0009
10 EFKO-Code	3960
10 Hersteller	ZHEJIANG XIANGYUE ELECTRIC VHC CO, RC-321307 YONGKANG CITY
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich unten am Batteriekasten vor Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorn am Rahmenrohr unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	41
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	ZHEJIANG XINGYUE
21 Motor Typ	XYSWXDM-48
22 Bauart	/
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	1
24 Leistung n	420
25 Md. max Nm	0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	XYDM48
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	48V=; 1,00kW; 420/min links, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1880
35 Länge bis	0
36 Breite von	750
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1025
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	350
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1325
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	169
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	177
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	110
46 Achsgarantie v bis	150
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	3.00-10; 3.00x10
53 Reifen Felgen	Mindest-Index v= 32B, h= 42B
Bemerkungen Z1	15/21) Radnabenmotor im Hinterrad



**Bemerkungen Z3**

44) mit Batteriesatz zu 25 kg (4 Batterien)

---

**Bemerkungen Z5**

55) Geräusch nicht bewertbar

---