



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 6SG302   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20100902   |
| gültig für Importdatum bis | 20180630   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 61   |
| 01 Fahrzeugart             | KLEINMOTORRAD  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | L1e  |
| 04 Marke                   | S-BIKE   |
| 04 Typ                     | TDR166Z-V8   |
| 05 Typ; Variante/Version   | TDR166Z-V8; 01/-   |
| 06 Vorziffer               | TBH61SV8.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 285  |
| 07 Karosserieform          | Roller   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*2002/24-2006/120*0415                                |
| 10 EFKO-Code               | 2889   |
| 10 Hersteller              | ZERO NOISE AG, 8808 Pfäffikon SZ                         |
| 11 Herstellerplakette      | im Fussraum, vorne am Rahmen, unter Kunststoff-Abdeckung |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, auf Rahmen, oberhalb Zentralstütze               |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2   |
| 15 Getriebe 1              | s  |
| 15 iA 1                    | 1,00   |
| 15 Zuordnung 1             | a  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 45   |



|                            |                                |                        |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                              |                        |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0                              |                        |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                              |                        |
| 17 Handbremse Z1           | hydr., Scheibe gelocht, auf VR |                        |
| 17 Handbremse Z2           | hydr., Scheibe gelocht, auf HR |                        |
| 21 Motor Marke             | S-Bike                         |                        |
| 21 Motor Typ               | JYSWX60V10                     |                        |
| 22 Bauart                  | / Elektromotor                 |                        |
| 22 Bauart Treibstoff       | E                              |                        |
| 23 Hubraum                 | 0                              |                        |
| 24 Leistung kW             | 1.5                            |                        |
| 24 Leistung n              | 590                            |                        |
| 25 Md. max Nm              | 0                              |                        |
| 25 Md. max n               | 0                              |                        |
| 29 Motorkennzeichen        | JYSWX60V10                     |                        |
| 29 Motorkennzeichen        | 60V; 1,50kw; 590/min           | rechts am Motorgehäuse |
| Anbringungsort             |                                |                        |
| 32 Abstellstütze           | Zentral- und Seitenstütze      |                        |
| 33 Diebstahlsicherung      | Lenkerschloss                  |                        |
| 35 Länge von               | 1870                           |                        |
| 35 Länge bis               | 0                              |                        |
| 36 Breite von              | 760                            |                        |
| 36 Breite bis              | 0                              |                        |
| 37 Höhe von                | 1090                           |                        |
| 37 Höhe bis                | 0                              |                        |
| 38 Überhang vorne von      | 0                              |                        |



|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 38 Überhang vorne bis    | 0                            |
| 39 Überhang hinten von   | 0                            |
| 39 Überhang hinten bis   | 0                            |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1360                         |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0                            |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0                            |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0                            |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0                            |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0                            |
| 44 Leergewicht von       | 172                          |
| 44 Leergewicht bis       | 0                            |
| 45 Garantiegewicht von   | 247                          |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0                            |
| 46 Achsgarantie v von    | 89                           |
| 46 Achsgarantie v bis    | 158                          |
| 46 Achsgarantie h von    | 0                            |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0                            |
| 48 gebremst mech         | 0                            |
| 48 gebremst autom        | 0                            |
| 49 ungebremst mech       | 0                            |
| 49 ungebremst autom      | 0                            |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | Nein                         |
| 52 Reifen Felgen         | 3.50-10 51J; 3.5x10          |
| Bemerkungen Z1           | 44) inkl. Batterie zu 40kg   |
| Bemerkungen Z3           | 55) Geräusch nicht bewertbar |