



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6SG303 |
| Typengenehmigung erteilt | 20100902 |
| gültig für Importdatum bis | 20180630 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 61 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L1e |
| 04 Marke | S-BIKE |
| 04 Typ | TDR166Z-V8 |
| 05 Typ; Variante/Version | TDR166Z-V8; 02/- |
| 06 Vorziffer | TBH61SV8..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2002/24-2006/120*0415 |
| 10 EFKO-Code | 2889 |
| 10 Hersteller | ZERO NOISE AG, 8808 Pfäffikon SZ |
| 11 Herstellerplakette | im Fussraum, vorne am Rahmen, unter Kunststoff-Abdeckung |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, auf Rahmen, oberhalb Zentralstütze |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 1,00 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 45 |



| | | |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 | |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 | |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 | |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht, auf VR | |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., Scheibe gelocht, auf HR | |
| 21 Motor Marke | S-Bike | |
| 21 Motor Typ | JYSWX60V10 | |
| 22 Bauart | / Elektromotor | |
| 22 Bauart Treibstoff | E | |
| 23 Hubraum | 0 | |
| 24 Leistung kW | 2.5 | |
| 24 Leistung n | 590 | |
| 25 Md. max Nm | 0 | |
| 25 Md. max n | 0 | |
| 29 Motorkennzeichen | JYSWX60V10 | |
| 29 Motorkennzeichen | 60V; 2,50kw; 590/min | rechts am Motorgehäuse |
| Anbringungsort | | |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenstütze | |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss | |
| 35 Länge von | 1870 | |
| 35 Länge bis | 0 | |
| 36 Breite von | 760 | |
| 36 Breite bis | 0 | |
| 37 Höhe von | 1090 | |
| 37 Höhe bis | 0 | |
| 38 Überhang vorne von | 0 | |



| | |
|--------------------------|------------------------------|
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1360 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 172 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 247 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 89 |
| 46 Achsgarantie v bis | 158 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | Nein |
| 52 Reifen Felgen | 3.50-10 51J; 3.5x10 |
| Bemerkungen Z1 | 44) inkl. Batterie zu 40kg |
| Bemerkungen Z3 | 55) Geräusch nicht bewertbar |