



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SH303
Typengenehmigung erteilt	20160229
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	SXT
04 Typ	Gekko 1200
05 Typ; Variante/Version	YD1200D-01; YD1200D-01-D/-
06 Vorziffer	L5X15.F.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-1137/2008*1842
10 EFKO-Code	4809
10 Hersteller	JIANGSU YADEA TECHNICAL, JIANGSU / CHINA
11 Herstellerplakette	rechts, in der Mitte am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Lenksäule unter der Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel auf HR
21 Motor Marke	YADEA
21 Motor Typ	YD1200-01
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	1.2
24 Leistung n	0
25 Md. max Nm	0.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	YD1200-01
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	1200W / 60V hinten, Mitte
32 Abstellstütze	Seiten- und Zentralstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1780
35 Länge bis	0
36 Breite von	660
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1050
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1330
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	174
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	249
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	86
46 Achsgarantie v bis	163
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	v= 3.00-10; 2.15x10
53 Reifen Felgen	h= 3.00-10; 2.15x10 / 3.50-10; 2.50x10
54 Reifen Felgen	Min. Index; v= 23B / h= 45B
Bemerkungen Z1	44) inkl. 5 Batterien zu Total 35 kg



Bemerkungen Z3

55) Geräusch nicht bewertbar
