



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SH304
Typengenehmigung erteilt	20180111
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	SXT
04 Typ	Gekko V2
05 Typ; Variante/Version	YD2000D-05; -/-
06 Vorziffer	L5X15.F.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2013/60*1887
10 EFKO-Code	4809
10 Hersteller	JIANGSU YADEA TECHNICAL, JIANGSU / CHINA
11 Herstellerplakette	rechts, in der Mitte am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Lenksäule unter der Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
16 Fahrzeug Vmax autom von	0	
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht auf VR	
17 Handbremse Z2	mech., Trommel auf HR	
21 Motor Marke	YADEA	
21 Motor Typ	10ZW606331548	
22 Bauart	/ Elektromotor	
22 Bauart Treibstoff	E	
23 Hubraum	0	
24 Leistung kW	2	
24 Leistung n	0	
25 Md. max Nm	0	
25 Md. max n	0	
29 Motorkennzeichen	10ZW606331548	
29 Motorkennzeichen	2000W / 60V	links am Motor
Anbringungsort		
32 Abstellstütze	Seiten- und Zentralstütze	
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss	
35 Länge von	1740	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	725	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1100	
37 Höhe bis	0	
38 Überhang vorne von	0	



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1260
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	175
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	250
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	150
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	v= 3.00-10; 2.15x10
53 Reifen Felgen	h= 3.00-10; 2.15x10
54 Reifen Felgen	Min. Index; v= 28B / h= 42B
Bemerkungen Z1	44) inkl. 5 Batterien zu Total 35 kg



Bemerkungen Z3

55) Geräusch nicht bewertbar
