



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6SH410 |
| Typengenehmigung erteilt | 20170504 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A1 |
| 04 Marke | SWM |
| 04 Typ | RS125R |
| 05 Typ; Variante/Version | B2; 01/AA |
| 06 Vorziffer | ZN0B201AA.V..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*168/2013-168/2013*00105 |
| 10 EFKO-Code | 3180 |
| 10 Hersteller | SWM MOTORCYCLES S.R.L., I-21024 Biandronno |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 4,14 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 105 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | und an HR angelegt |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht, auf HR |
| 18 Fussbremse Z3 | und an VR angelegt |
| 21 Motor Marke | SWM |
| 21 Motor Typ | B2 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 125 |
| 24 Leistung kW | 11 |
| 24 Leistung n | 10500 |
| 25 Md. max Nm | 11 |
| 25 Md. max n | 8500 |
| 26 Abgasreinigung | 1/im Krümmer 01337 SWM |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/01338 SWM øe13! |
| 29 Motorkennzeichen | B2 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links unten am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd-/Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2236 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 815 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1205 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1465 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 197 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 292 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 106 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 186 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |



52 Reifen Felgen

v= 80/90-21, 90/90-21; 1.60x21

53 Reifen Felgen

h= 110/80-18, 120/80-18; 2.15x18

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 30K / h= 50K
