



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6SH415 |
| Typengenehmigung erteilt | 20171214 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 20200715 |
| Erweiterung TG Positionen | '06/09/Bem |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A3 |
| 04 Marke | SWM |
| 04 Typ | Superdual ? |
| 05 Typ; Variante/Version | B4; 00/AA, 00/AB |
| 06 Vorziffer | ZN0B.00A..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*168/2013-2016/1824*00227 |
| 10 EFKO-Code | 3180 |
| 10 Hersteller | SWM MOTORCYCLES S.R.L., I-21024 Biandronno |
| 11 Herstellerplakette | links, seitlich am Rahmen, beim Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | links, seitlich am Rahmen, beim Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,53+2,67 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 170 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht, auf VR; ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht, auf HR; ABS |
| 21 Motor Marke | SWM |
| 21 Motor Typ | A1 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 600 |
| 24 Leistung kW | 40.0 |
| 24 Leistung n | 7500 |
| 25 Md. max Nm | 55.0 |
| 25 Md. max n | 6250 |
| 26 Abgasreinigung | 2/je 1 in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SWM 00468 ϕ e13! und 1/SWM 00467 ϕ e13! |
| 29 Motorkennzeichen | A1 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2240 |
| 35 Länge bis | 2270 |
| 36 Breite von | 905 |
| 36 Breite bis | 950 |



| | |
|--------------------------|-------------------|
| 37 Höhe von | 1385 |
| 37 Höhe bis | 1405 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1510 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 262 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 435 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 150 |
| 46 Achsgarantie v bis | 285 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | siehe Bemerkungen |



| | |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z1 | 05) Variante mit 26 kW siehe DB 6SH4 16 |
| Bemerkungen Z3 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z4 | 04) Superdual T / Superdual X |
| Bemerkungen Z5 | 05) 00/AA / OO/AB |
| Bemerkungen Z6 | 15) 2.53 / 2.67 |
| Bemerkungen Z7 | 35) 2240 / 2270 |
| Bemerkungen Z8 | 37) 1385 / 1405 |
| Bemerkungen Z10 | 51) v= 110/80-19; 2.50x19" / 90/90-21; 2.15x21" |
| Bemerkungen Z11 | h= 140/80-17; 3.50x17" / 140/80R18; 3.50x18" |
| Bemerkungen Z12 | min.-Index: v= 42R / 42R |
| Bemerkungen Z13 | h= 65R / 65R |
| Bemerkungen Z16 | 34) ohne Seitenkoffer / mit Seitenkoffer |
| Bemerkungen Z17 | 36) 905 / 950 |