



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# SWM Superdual ?

Typengenehmigungs-Nr.: 6SH416

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6SH416
Typengenehmigung erteilt	20171214
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20200715
Erweiterung TG Positionen	'06/09/Bem
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
10 EFKO-Code	3180

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	SWM
04 Typ	Superdual ?
05 Typ; Variante/Version	B5; 00/AA, 00/AB
06 Vorziffer	ZN0B.00A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2016/1824*00226
10 Hersteller	SWM MOTORCYCLES S.R.L., I-21024 Biandronno
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Rahmen, beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich am Rahmen, beim Lenkkopf

## Motor, Abgas & Geräusch

21 Motor Marke	SWM
21 Motor Typ	A1
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	600
24 Leistung kW	26



24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	44.5
25 Md. max n	3500
26 Abgasreinigung	2/je 1 in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SWM 00468 $\phi$ e13! und 1/SWM 00467 $\phi$ e13!
29 Motorkennzeichen	A1
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,53+2,67
15 Zuordnung 1	a

## Bremsen

17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf HR; ABS

## Geschwindigkeit

16 Fahrzeug Vmax mech von	142
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
50 Seitenwagenbetrieb	nein

## Masse & Dimensionen

35 Länge von	2240
35 Länge bis	2270



36 Breite von	905
36 Breite bis	950
37 Höhe von	1385
37 Höhe bis	1405
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1510
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

44 Leergewicht von	262
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	435
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	285
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0

## Reifen und Felgen

52 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
------------------	-------------------

## Bemerkungen



Bemerkungen Z1	05) Variante mit 40 kW siehe DB 6SH4 15
Bemerkungen Z2	Leistungsreduktion durch Drosselklappenanschlag
Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	04) Superdual T / Superdual X
Bemerkungen Z6	05) 00/AA / OO/AB
Bemerkungen Z7	15) 2.53 / 2.67
Bemerkungen Z8	35) 2240 / 2270
Bemerkungen Z9	37) 1385 / 1405
Bemerkungen Z11	51) v= 110/80-19; 2.50x19" / 90/90-21; 2.15x21"
Bemerkungen Z12	h= 140/80-17; 3.50x17" / 140/80R18; 3.50x18"
Bemerkungen Z13	min.-Index: v= 42P / 42P
Bemerkungen Z14	h= 65P / 65P
Bemerkungen Z17	34) ohne Seitenkoffer / mit Seitenkoffer
Bemerkungen Z18	36) 905 / 950

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	6SH416
Marke	SWM
Typ	Superdual ?
Leergewicht_von	262
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	435
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'2.53+2.67
Vmax_von	142
Vmax_bis	0
Motormarke	SWM
Motortyp	A1
Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
Treibstoff	B



Hubraum	600
Leistung	26
Leistung_bei_n_min	6500
Drehmoment	44.5
Drehmoment_bei_n_min	3500
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/2
AbgasCode	ALCB
Emissionscode	C04
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0



---

ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20171214
GeräuschCode	GEAC
Fahrgeräusch	77
Standgeräusch	92
Standgeräusch_bei_n/min	3250