



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6SH424 |
| Typengenehmigung erteilt | 20210331 |
| gültig für Importdatum bis | 20241231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A1 |
| 04 Marke | SWM |
| 04 Typ | Outlaw 125 |
| 05 Typ; Variante/Version | SWM125-4A; 00/00 |
| 06 Vorziffer | LXYPDJLO..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*168/2013-2019/129*11681 |
| 10 EFKO-Code | 3180 |
| 10 Hersteller | SWM MOTORCYCLES S.R.L., I-21024 Biandronno |
| 11 Herstellerplakette | links, am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3,86 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 99 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht, auf VR (CBS) |
| 17 Handbremse Z2 | und an HR angelegt |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht, auf HR (CBS) |
| 18 Fussbremse Z3 | und an VR angelegt |
| 21 Motor Marke | SWM |
| 21 Motor Typ | 158MI |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 125 |
| 24 Leistung kW | 9.8 |
| 24 Leistung n | 10500 |
| 25 Md. max Nm | 10.0 |
| 25 Md. max n | 7500 |
| 26 Abgasreinigung | 2/in Auspuffkrummer \varnothing 9! SWM 04579 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ \varnothing 9! SWM P04580 |
| 29 Motorkennzeichen | 158MI |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2090 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 860 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1070 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1390 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 218 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 313 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 95 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 218 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |



| | |
|------------------|-----------------------------|
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70-17; 3.50x17 |
| 53 Reifen Felgen | h= 150/60-17; 4.25x17 |
| 54 Reifen Felgen | min.-Index: v= 26J / h= 55J |