



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SH703	
Typengenehmigung erteilt	20191126	
gültig für Importdatum bis	0	
Erweiterung TG vom:	0	
01 EFKO-Code	60	
01 Fahrzeugart	MOTORRAD	
02 Fahrzeugsubart Code	0	
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1	
04 Marke	SILENCE	
04 Typ	Etrix S01	
05 Typ; Variante/Version	S01A; 01/1, 01/2	
06 Vorziffer	UCYS01.....	
07 Karosserieform Code	285	
07 Karosserieform	Roller	
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2019/129*11421	
10 EFKO-Code	6952	
10 Hersteller	SCUTUM Logistic, S.L., 08950 Barcelona Spain	
11 Herstellerplakette	links, oberhalb dem Hauptständer	im Batteriefach
12 Fahrgestellnummer	rechts, oberhalb dem Hauptständer	im Batteriefach
14 Achsen/Räder	'2/2	
15 Getriebe 1	s	
15 iA 1	1	
15 Zuordnung 1	a	
16 Fahrzeug Vmax mech von	95	



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	SILENCE
21 Motor Typ	S760
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	7.0
24 Leistung n	550
25 Md. max Nm	204.0
25 Md. max n	127
29 Motorkennzeichen	S760
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Radnabenmotor hinten
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2025
35 Länge bis	2137
36 Breite von	712
36 Breite bis	722
37 Höhe von	1093
37 Höhe bis	1565
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1427
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	221
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	320
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	102
46 Achsgarantie v bis	218
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-15; 3.50x15
53 Reifen Felgen	h= 140/70-14; 3.75x14
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 30J, h= 56J
Bemerkungen Z1	34) ohne Topcase / mit Topcase



<b>Bemerkungen Z2</b>	35) 1093	/ 2137
<b>Bemerkungen Z4</b>	34) ohne Windschild	/ mit Windschild
<b>Bemerkungen Z5</b>	37) 1193	/ 1565
<b>Bemerkungen Z8</b>	44) inkl. Batteriesatz zu 35,0 kg	
<b>Bemerkungen Z10</b>	55) Geräusch nicht bewertbar	