



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SH707
Typengenehmigung erteilt	20260305
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	SILENCE
04 Typ	S02
05 Typ; Variante/Version	S02 C3; 00/00
06 Vorziffer	UCYS02C.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2024/2838*16597
10 EFKO-Code	6952
10 Hersteller	SCUTUM Logistic, S.L., 08950 Barcelona Spain
11 Herstellerplakette	links, hinter dem Seitenständer
12 Fahrgestellnummer	mitte, unten vor Trittbrett
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	85
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, CBS
21 Motor Marke	VOTOL
21 Motor Typ	QM48V4000W4530
22 Bauart	Radnabenmotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	4
24 Leistung n	790
25 Md. max Nm	48.3
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	QM48V4000W4530
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral-, und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2005
35 Länge bis	0
36 Breite von	745
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1270
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1470
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	208
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	293
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	95
46 Achsgarantie v bis	198
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/80-16; 2.15x16
53 Reifen Felgen	h= 110/80-14; 2.50x14
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 26G, h= 52G



Bemerkungen Z1

44) inkl. Batteriesatz zu 42,0 kg

Bemerkungen Z3

55) Geräusch nicht bewertbar
