



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SH911
Typengenehmigung erteilt	20210416
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e-B
04 Marke	SUPER SOCO
04 Typ	CU MINI
05 Typ; Variante/Version	CUM; 1/1
06 Vorziffer	LYSCUM11.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*00944
10 EFKO-Code	4813
10 Hersteller	NANJING VMOTO MANUFACT. CO., LTD., RC-211200 Jiangsu, P.R. China
11 Herstellerplakette	links, unten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, innen am Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	42



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gel./längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gel./längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	CHANGZHOU
21 Motor Typ	12ZW4854315YA
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	1.0
24 Leistung n	400
25 Md. max Nm	11.8
25 Md. max n	480
29 Motorkennzeichen	12ZW4854315YA
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1655
35 Länge bis	0
36 Breite von	695
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1084
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1169
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	132
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	187
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	58
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	129
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 70/90-12; 1.60x12
53 Reifen Felgen	h= 70/90-12; 1.60x12
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v=16B, h=38B
Bemerkungen Z1	15/21) Radnabenmotor im Hinterrad



Bemerkungen Z3

44) inkl. Batteriesatz zu 7kg

Bemerkungen Z5

55) Geräusch nicht bewertbar
