



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SJ304
Typengenehmigung erteilt	20201210
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1E
04 Marke	SURRON
04 Typ	Storm Bee
05 Typ; Variante/Version	QL10000DY; 0/0, 0/1
06 Vorziffer	L6XRYX1.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2019/129*00913
10 EFKO-Code	4822
10 Hersteller	CHONGQING DONGBEN MOTOR Co.,Ltd, RC-Chongqing
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen bei Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	3,71+4,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	110
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht auf...
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht auf...
21 Motor Marke	SURRON
21 Motor Typ	195ZW9673413NA
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	10
24 Leistung n	5980
25 Md. max Nm	0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	195ZW9673413NA
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2075
35 Länge bis	2120
36 Breite von	805
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1240
37 Höhe bis	1265
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0



39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1430
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	207
44 Leergewicht bis	211
45 Garantiegewicht von	211
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	97
46 Achsgarantie v bis	114
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 80/100-21; 1.85x21 / 110/80-19; 2.50x19
53 Reifen Felgen	h= 100/90-18; 2.50x18 / 140/70-17; 3.50x17
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 27K / h= 33K
Bemerkungen Z1	17) ...VR, Hebel rechts
Bemerkungen Z2	...HR, Hebel links



Bemerkungen Z4	44) inkl. Batteriesatz zu 32 kg	
Bemerkungen Z6	55) Geräusch nicht bewertbar	
Bemerkungen Z9	Zuordnung	
Bemerkungen Z10	05) 0/0	/ 0/1
Bemerkungen Z11	15) 3,71	/ 4,0
Bemerkungen Z12	35) 2075	/ 2120
Bemerkungen Z13	37) 1240	/ 1265
Bemerkungen Z14	44) 207	/ 211
Bemerkungen Z15	51) v= 110/80-19; 2.50x19 / 80/100-21; 1.85x21	
Bemerkungen Z16	h= 140/70-17; 3.50x17 / 100/90-18; 2.50x18	