



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SJ304
Typengenehmigung erteilt	20201210
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1E
04 Marke	SURRON
04 Typ	Storm Bee
05 Typ; Variante/Version	QL10000DY; 0/0, 0/1
06 Vorziffer	L6XRYX1.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2019/129*00913
10 EFKO-Code	4822
10 Hersteller	CHONGQING DONGBEN MOTOR Co.,Ltd, RC-Chongqing
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen bei Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	3,71+4,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	110
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht auf...
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht auf...
21 Motor Marke	SURRON
21 Motor Typ	195ZW9673413NA
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	10.0
24 Leistung n	5980
25 Md. max Nm	0.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	195ZW9673413NA
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2075
35 Länge bis	2120
36 Breite von	805
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1240
37 Höhe bis	1265
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0



39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1430
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	207
44 Leergewicht bis	211
45 Garantiegewicht von	211
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	97
46 Achsgarantie v bis	114
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 80/100-21; 1.85x21 / 110/80-19; 2.50x19
53 Reifen Felgen	h= 100/90-18; 2.50x18 / 140/70-17; 3.50x17
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 27K / h= 33K
Bemerkungen Z1	17) ...VR, Hebel rechts
Bemerkungen Z2	...HR, Hebel links



<b>Bemerkungen Z4</b>	44) inkl. Batteriesatz zu 32 kg
<b>Bemerkungen Z6</b>	55) Geräusch nicht bewertbar
<b>Bemerkungen Z9</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z10</b>	05) 0/0 / 0/1
<b>Bemerkungen Z11</b>	15) 3,71 / 4,0
<b>Bemerkungen Z12</b>	35) 2075 / 2120
<b>Bemerkungen Z13</b>	37) 1240 / 1265
<b>Bemerkungen Z14</b>	44) 207 / 211
<b>Bemerkungen Z15</b>	51) v= 110/80-19; 2.50x19 / 80/100-21; 1.85x21
<b>Bemerkungen Z16</b>	h= 140/70-17; 3.50x17 / 100/90-18; 2.50x18