



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6SJ501 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190311 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 61 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L1e-B |
| 04 Marke | SHANSU |
| 04 Typ | Egreen |
| 05 Typ; Variante/Version | CP-1; 00/0 |
| 06 Vorziffer | R36CP1000..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*168/2013-168/2013*11263 |
| 10 EFKO-Code | 4828 |
| 10 Hersteller | HK SHANSU TECHNOLOGY LIMITED, RC-Hong Kong |
| 11 Herstellerplakette | hinten links, am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne rechts, am Rahmen unter Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 1,00 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 45 |



| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | SHANSU |
| 21 Motor Typ | SS60V1500W50C |
| 22 Bauart | / Elektromotor |
| 22 Bauart Treibstoff | E |
| 23 Hubraum | 0 |
| 24 Leistung kW | 1.5 |
| 24 Leistung n | 350 |
| 25 Md. max Nm | 41 |
| 25 Md. max n | 0 |
| 29 Motorkennzeichen | SS60V1500W50C |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | Kleber; am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 1960 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 760 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1120 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |



| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1490 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 144 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 219 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 79 |
| 46 Achsgarantie v bis | 140 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v/h= 225/55-8 31N; 8x7.00 |
| 54 Reifen Felgen | Mindest-Index: v= 20B, h= 40B |
| Bemerkungen Z1 | 15/21) Radnabenmotor im Hinterrad |
| Bemerkungen Z3 | 44) inkl. Batteriesatz zu 7 kg |



Bemerkungen Z5

55) Geräusch nicht bewertbar
