



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SJ705
Typengenehmigung erteilt	20230119
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20240129
Erweiterung TG Positionen	'52/53/Bem
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1E
04 Marke	SUR-RON
04 Typ	Storm Bee
05 Typ; Variante/Version	QL10000DY; 0/00, 0/01, 0/11
06 Vorziffer	HU3YWK10.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*01180
10 EFKO-Code	4822
10 Hersteller	CHONGQING QIULONG Technology Co., RC-Chongqing City
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen bei Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	3.7-4.0
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	110



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht auf HR
17 Handbremse Z3	ww. ABS
21 Motor Marke	SURRON
21 Motor Typ	195ZW9673413NA
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	10.0
24 Leistung n	5980
25 Md. max Nm	16.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	195ZW9673413NA
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-Lenkerschloss
35 Länge von	2075
35 Länge bis	2120
36 Breite von	805
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1240
37 Höhe bis	1265



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1430
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	207
44 Leergewicht bis	211
45 Garantiegewicht von	211
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	97
46 Achsgarantie v bis	114
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 80/100-21; 1.60x21 / 110/80-19; 2.50x19
53 Reifen Felgen	h= 100/90-18; 2.15x18 / 140/70-17; 3.50x17
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 27K / h= 33K



Bemerkungen Z1	Zuordnung		
Bemerkungen Z2	05) 0/00	/ 0/01	/ 0/11
Bemerkungen Z3	15) iA 3.71	/ iA 3.71	/ iA 4.0
Bemerkungen Z4	17) ABS	/ keine	/ keine
Bemerkungen Z5	35) 2075	/ 2075	/ 2120
Bemerkungen Z6	37) 1240	/ 1240	/ 1265
Bemerkungen Z7	44) 211	/ 211	/ 207
Bemerkungen Z8	51) v= 110/80-19; 2.50x19 / 110/80-19; 2.50x19 / 80/100-21; 1.60x21		
Bemerkungen Z9	h= 140/70-17; 3.50x17 / 140/70-17; 3.50x17 / 100/90-18; 2.15x18		
Bemerkungen Z12	57) Geräusch nicht bewertbar		
Bemerkungen Z14	44) inkl. Batteriesatz zu 32 kg		