



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6SJ824 |
| Typengenehmigung erteilt | 20250127 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A2 |
| 04 Marke | SYM |
| 04 Typ | ADX TG 400 |
| 05 Typ; Variante/Version | LU; A9/01 |
| 06 Vorziffer | RFGLUA901..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*168/2013-2020/1694*02363 |
| 10 EFKO-Code | 3853 |
| 10 Hersteller | SANYANG MOTOR, Industrie, LTD, TWN- HSINCHU, TAIWAN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, hinten am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | Mitte, rechts von oben auf Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 7.34 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 15 Zuordnung 3 | b |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 139 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe ww. gelocht, längsgelocht |
| 17 Handbremse Z2 | auf VR; ABS / hydr., 1 Scheibe ww. gelocht, |
| 17 Handbremse Z3 | längsgelocht auf HR; ABS |
| 21 Motor Marke | SYM |
| 21 Motor Typ | MS6 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 399 |
| 24 Leistung kW | 25.5 |
| 24 Leistung n | 7000 |
| 25 Md. max Nm | 37.2 |
| 25 Md. max n | 5500 |
| 26 Abgasreinigung | 2/in Sammelrohr und 2/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SYM LX1-MF [e13] |
| 29 Motorkennzeichen | MS6 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, seitlich unten am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenk-/Zündschloss |
| 35 Länge von | 2166 |
| 35 Länge bis | 0 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite von | 920 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1416 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1535 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 288 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 403 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 156 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 247 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |



| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70-15; 3.5x15 min.-Index: 44N |
| 53 Reifen Felgen | h= 150/70-14; 4.0x14 min.-Index: 60N |