



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SJ831
Typengenehmigung erteilt	20260422
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	SYM
04 Typ	CRUISYM 400
05 Typ; Variante/Version	LZ40; B8/03
06 Vorziffer	LXMLZB803.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*02531
10 EFKO-Code	3853
10 Hersteller	XIAMEN XIASHING MOTORCYCLE Co. Ltd., Xiamen City, 361022 Fujian Province - China
11 Herstellerplakette	unter Sitzbank, im Gepäckfach
12 Fahrgestellnummer	vorne, mitte am Rahmen unterhalb Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	7.21
15 Zuordnung 1	a



15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	139
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr.,Scheibe gel./längsgel.,auf VR, ABS
17 Handbremse Z2	hydr.,Scheibe gel./längsgel.,auf HR, ABS
21 Motor Marke	XIAMEN XIASHING
21 Motor Typ	XS1P83MQ
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	399
24 Leistung kW	25.0
24 Leistung n	6750
25 Md. max Nm	37.0
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/[e13] ZN3 SYM
29 Motorkennzeichen	XS1P83MQ
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorblock
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	2230
35 Länge bis	0



36 Breite von	820
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1360
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1552
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	297
44 Leergewicht bis	300
45 Garantiegewicht von	372
45 Garantiegewicht bis	375
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 120/70R15; 3.50x15
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 160/60R14; 4.50x14
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v= 39P h= 59P
<b>Bemerkungen Z1</b>	46) vorne = 135-136 / hinten = 237-239